

Lagerliste 2023-06-16



Artikelnummer	Geschweißte 2D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge
B2-033-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	973
B2-033-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	904
B2-033-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	336
B2-033-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	1015
B2-033-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	148
B2-042-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	1245
B2-042-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	1101
B2-042-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	598
B2-042-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	1042
B2-042-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	667
B2-044-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 44,5 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=40.0 mm, Werkstoff 1.4571	472
B2-048-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	1396
B2-048-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	1449
B2-048-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	1215
B2-048-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	686
B2-048-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	146
B2-054-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=50.0 mm, Werkstoff 1.4571	55
B2-060-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	653
B2-060-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	932
B2-060-020-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4828	317
B2-060-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	1291
B2-060-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	818
B2-060-029-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	732
B2-060-029-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	598
B2-060-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	336
B2-070-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 70,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	250
B2-070-020-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 70,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4828	221
B2-076-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	821

B2-076-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	1349
B2-076-023-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	474
B2-076-023-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	1104
B2-076-023-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4828	271
B2-076-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	417
B2-076-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	297
B2-076-029-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	443
B2-076-029-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	1215
B2-076-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	218
B2-084-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 84,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=80.0 mm, Werkstoff 1.4571	268
B2-088-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	875
B2-088-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	113
B2-088-023-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	529
B2-088-023-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	774
B2-088-023-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4828	172
B2-088-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	68
B2-088-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	161
B2-088-032-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	140
B2-088-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	513
B2-088-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	113
B2-104-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 104,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	191
B2-108-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 108,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	328
B2-114-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	553
B2-114-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	240
B2-114-026-N	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4404	56
B2-114-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	204
B2-114-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	79
B2-114-030-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4828	20
B2-114-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 304L	119
B2-114-036-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	279
B2-114-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	261
B2-133-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 133,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	4
B2-139-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B2-139-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	168
B2-139-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	207
B2-139-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	-133

B2-139-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4307	23
B2-139-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B2-139-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B2-156-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 156,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	48
B2-168-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	188
B2-168-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	178
B2-168-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4307	44
B2-168-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B2-168-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B2-219-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	185
B2-219-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	161
B2-219-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4307	26
B2-219-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B2-219-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0

Artikelnummer	Geschweißte 5D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge
B5-021-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	678
B5-021-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	1096
B5-021-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4307	905
B5-021-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	1143
B5-021-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	1139
B5-025-015-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 25,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	4
B5-025-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	424
B5-026-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	713
B5-026-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	573
B5-026-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4307	608
B5-026-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	420
B5-026-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	211
B5-033-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	1085
B5-033-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	1149
B5-033-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4307	470
B5-033-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	547
B5-033-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	339
B5-033-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	360

B5-042-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	739
B5-042-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	638
B5-042-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4307	608
B5-042-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	246
B5-042-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	299
B5-042-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	314
B5-044-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 44,5 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=97.5 mm, Werkstoff 1.4571	186
B5-048-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	397
B5-048-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	210
B5-048-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4307	750
B5-048-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	699
B5-048-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	608
B5-048-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	490
B5-054-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=122.5 mm, Werkstoff 1.4571	89
B5-057-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 57,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	17
B5-060-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	276
B5-060-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	410
B5-060-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4307	326
B5-060-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	121
B5-060-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	91
B5-060-029-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	318
B5-060-029-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	343
B5-060-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	146
B5-076-023-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	255
B5-076-023-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	268
B5-076-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	230
B5-076-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	168
B5-076-026-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-3/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4307	34
B5-076-029-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	252
B5-076-029-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	268
B5-076-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	268
B5-088-023-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-088-023-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	153
B5-088-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-088-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B5-088-026-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-3/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	29

B5-088-032-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-088-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B5-088-040-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B5-114-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-114-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	120
B5-114-030-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-114-030-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
B5-114-030-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4307	35
B5-114-036-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
B5-114-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0

Artikelnummer	Nahtlose 2D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge
N2-020-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=16.0 mm, Werkstoff 1.4571	59
N2-020-025-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=16.0 mm, Werkstoff 1.4571	200
N2-021-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	1277
N2-021-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	963
N2-021-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	509
N2-025-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=21.0 mm, Werkstoff 1.4571	345
N2-025-025-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=21.0 mm, Werkstoff 1.4571	100
N2-026-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	1452
N2-026-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	476
N2-026-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	390
N2-030-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	313
N2-030-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	82
N2-033-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	285
N2-033-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	348
N2-033-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	885
N2-033-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	276
N2-033-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	286
N2-033-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	282
N2-035-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	65
N2-035-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	100
N2-038-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	101
N2-038-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	371

N2-042-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	194
N2-042-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	348
N2-042-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	372
N2-042-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	229
N2-042-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	117
N2-042-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	56
N2-044-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=40.0 mm, Werkstoff 1.4571	78
N2-048-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	259
N2-048-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	408
N2-048-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	252
N2-048-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	264
N2-048-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	175
N2-051-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	195
N2-057-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	7
N2-060-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	257
N2-060-029-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	461
N2-060-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	623
N2-060-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	215
N2-060-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	253
N2-060-056-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	143
N2-063-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	145
N2-070-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 70,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	482
N2-076-023-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	84
N2-076-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	325
N2-076-029-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	324
N2-076-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	358
N2-076-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	96
N2-076-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	52
N2-076-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	195
N2-088-023-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	2
N2-088-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	45
N2-088-032-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	302
N2-088-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	319
N2-088-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	347
N2-088-056-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	80
N2-088-080-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	62

N2-088-080-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	104
N2-101-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	155
N2-108-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 108,0 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	210
N2-108-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 108,0 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	31
N2-114-036-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	128
N2-114-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	311
N2-114-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	69
N2-114-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	34
N2-114-088-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	58
N2-114-088-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	102
N2-133-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 133,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-133-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 133,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-139-040-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
N2-139-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-139-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	89
N2-159-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 159,0 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-159-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 159,0 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	2
N2-168-045-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
N2-168-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-168-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-219-063-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
N2-219-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N2-219-082-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 8,2 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0

Artikelnummer	Nahtlose 2D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge
N5-020-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	190
N5-020-025-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	88
N5-021-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	245
N5-021-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	392
N5-021-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	306
N5-021-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	402
N5-021-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	500
N5-021-037-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 3,73 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	130
N5-021-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	150

N5-021-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	276
N5-023-015-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 23,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	106
N5-025-025-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	432
N5-026-023-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	291
N5-026-023-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	239
N5-026-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	202
N5-026-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	424
N5-026-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	393
N5-026-039-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 3,91 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	78
N5-026-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	232
N5-026-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	102
N5-028-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 28,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	505
N5-030-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=62.5 mm, Werkstoff 1.4571	489
N5-030-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=62.5 mm, Werkstoff 1.4571	276
N5-033-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	92
N5-033-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	527
N5-033-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	635
N5-033-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	2
N5-033-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	276
N5-033-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	235
N5-035-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=75.0 mm, Werkstoff 1.4571	240
N5-035-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=75.0 mm, Werkstoff 1.4571	307
N5-038-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	615
N5-038-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	31
N5-040-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 40,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	154
N5-042-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	476
N5-042-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	222
N5-042-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	522
N5-042-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	121
N5-042-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	145
N5-042-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	138
N5-042-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	239
N5-044-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=97.5 mm, Werkstoff 1.4571	102
N5-048-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	359
N5-048-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	193
N5-048-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	387

N5-048-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	275
N5-048-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	41
N5-048-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	275
N5-048-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	22
N5-048-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	261
N5-051-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=115.0 mm, Werkstoff 1.4571	7
N5-057-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	45
N5-057-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 57,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	119
N5-060-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	356
N5-060-029-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	228
N5-060-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	98
N5-060-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	117
N5-060-045-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	192
N5-060-056-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	226
N5-060-071-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	16
N5-063-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	24
N5-076-029-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	265
N5-076-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	280
N5-076-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	148
N5-088-032-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
N5-088-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N5-088-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N5-088-056-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N5-101-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=237.5 mm, Werkstoff 1.4571	20
N5-114-036-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
N5-114-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N5-114-045-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
N5-114-063-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0

Artikelnummer Nahtlose 3D Rohrbogen EN 10253-4/A

Lagermenge

NB-010-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 10,2 x 2,0 mm, EN 10253-4A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	243
NB-012-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 12,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	884
NB-012-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 12,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1899
NB-013-016-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 13,5 x 1,6 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	989

NB-013-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 13,5 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1719
NB-014-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 14,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	2117
NB-014-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 14,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1437
NB-015-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 15,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1873
NB-015-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 15,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1084
NB-016-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 16,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1170
NB-016-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 16,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	4284
NB-017-016-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 1,6 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	4490
NB-017-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	4429
NB-017-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	12
NB-018-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 18,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1243
NB-020-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	241
NB-020-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	400
NB-020-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	472
NB-021-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	34
NB-021-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	726
NB-021-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	557
NB-021-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	862
NB-021-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	847
NB-021-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	415
NB-021-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	631
NB-021-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	402
NB-021-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	278
NB-025-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	542
NB-025-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	997
NB-025-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	307
NB-025-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	226
NB-025-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	290
NB-026-023-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	692
NB-026-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	286
NB-026-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	789
NB-026-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	382
NB-026-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	734
NB-026-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	4
NB-026-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	340
NB-026-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	248

NB-026-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	328
NB-028-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 28,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	573
NB-030-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	27
NB-030-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	1016
NB-030-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	111
NB-030-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	232
NB-030-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	81
NB-031-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 31,8 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	593
NB-031-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 31,8 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	285
NB-032-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 32,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	272
NB-033-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	341
NB-033-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	406
NB-033-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	581
NB-033-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	314
NB-033-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	422
NB-033-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	548
NB-033-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	458
NB-033-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	521
NB-033-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	298
NB-033-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	387
NB-033-045-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	431
NB-033-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	217
NB-033-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	234
NB-033-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	313
NB-035-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	778
NB-035-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	388
NB-035-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	307
NB-035-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	203
NB-035-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	222
NB-038-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	464
NB-038-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	988
NB-038-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	920
NB-038-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	140
NB-038-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	317
NB-040-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 40,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	171
NB-042-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	93

NB-042-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	175
NB-042-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	449
NB-042-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	204
NB-042-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	418
NB-042-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	19
NB-042-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-042-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	140
NB-042-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	232
NB-042-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	177
NB-042-050-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	236
NB-042-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	56
NB-042-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	207
NB-044-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	535
NB-044-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 44,5 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	190
NB-048-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	322
NB-048-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	234
NB-048-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	524
NB-048-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	168
NB-048-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	328
NB-048-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	365
NB-048-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	359
NB-048-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	254
NB-048-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	705
NB-048-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	462
NB-048-050-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	466
NB-048-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	111
NB-048-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	492
NB-050-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 50,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=71.0 mm, Werkstoff 1.4571	66
NB-051-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.5 mm, Werkstoff 1.4571	125
NB-051-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 51,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.5 mm, Werkstoff 1.4571	112
NB-054-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	179
NB-057-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=72.0 mm, Werkstoff 1.4571	480
NB-057-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 57,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.0 mm, Werkstoff 1.4571	312
NB-060-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	85
NB-060-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	513
NB-060-029-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	330

NB-060-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	343
NB-060-029-N	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4404	26
NB-060-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	187
NB-060-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	132
NB-060-045-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	213
NB-060-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	313
NB-060-056-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	379
NB-060-056-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	239
NB-060-088-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	185
NB-063-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	282
NB-070-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 70,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=92.0 mm, Werkstoff 1.4571	278
NB-070-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 70,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.0 mm, Werkstoff 1.4571	126
NB-076-023-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-076-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-076-029-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	182
NB-076-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-076-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	181
NB-076-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	129
NB-076-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	16
NB-076-056-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	188
NB-076-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	164
NB-076-071-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	40
NB-076-080-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	22
NB-076-100-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 10,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	94
NB-082-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 82,5 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	68
NB-088-023-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-088-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	1
NB-088-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4541	178
NB-088-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	4
NB-088-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	1
NB-088-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	103
NB-088-056-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-088-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	29
NB-088-080-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-088-110-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 11,0 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	99
NB-101-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=133.5 mm, Werkstoff 1.4571	97

NB-101-060-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 101,6 x 6,0 mm, EN 10253-4/A, R=133.5 mm, Werkstoff 1.4571	160
NB-108-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 108,0 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	86
NB-108-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 108,0 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	141
NB-114-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-114-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	21
NB-114-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	14
NB-114-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-114-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-114-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	2
NB-114-088-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	2
NB-114-110-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 11,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-133-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 133,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=181.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-133-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 133,0 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=181.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-139-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=190.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-139-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=190.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-139-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 139,7 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=190.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-159-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 159,0 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=216.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-159-071-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 159,0 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=216.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-168-045-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=229.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-168-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=229.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-168-071-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 168,3 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=229.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-219-063-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=305.0 mm, Werkstoff 1.4541	0
NB-219-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=305.0 mm, Werkstoff 1.4571	0
NB-219-082-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 219,1 x 8,2 mm, EN 10253-4/A, R=305.0 mm, Werkstoff 1.4571	5