

Rabattstaffel für Lagerware
 2.5% ab 500,- Euro Nettowarenwert
 5.0% ab 1.000,- Euro Nettowarenwert
 7.5% ab 2.500,- Euro Nettowarenwert
 10% ab 5.000,- Euro Nettowarenwert
 15% ab 7.500,- Euro Nettowarenwert
 20% ab 10.000,- Euro Nettowarenwert
 25% ab 15.000,- Euro Nettowarenwert
 30% ab 20.000,- Euro Nettowarenwert
 50,- Euro Mindestauftragswert

Lager-Preisliste 2D und 5 D Rohrbogen 2024-02-19
(freibleibendes Angebot)



Artikelnummer	Geschweißte 2D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge	€/St.
B2-033-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	783	7,90
B2-033-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	896	8,90
B2-033-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	283	9,90
B2-033-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	965	10,90
B2-033-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	148	17,90
B2-042-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	1229	8,90
B2-042-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	861	9,90
B2-042-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	513	10,90
B2-042-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	982	11,90
B2-042-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	667	19,90
B2-044-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 44,5 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=40.0 mm, Werkstoff 1.4571	472	19,90
B2-048-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	1207	9,90
B2-048-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	507	10,90
B2-048-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	989	11,90
B2-048-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	622	12,90
B2-048-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	146	24,90
B2-054-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=50.0 mm, Werkstoff 1.4571	55	24,90
B2-060-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	524	10,90
B2-060-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	742	11,90
B2-060-020-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4828	317	39,00
B2-060-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	1291	14,90

B2-060-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	818	15,90
B2-060-029-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	732	16,90
B2-060-029-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	570	17,90
B2-060-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	328	29,90
B2-070-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 70,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	153	34,90
B2-070-020-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 70,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4828	221	59,00
B2-076-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	788	16,90
B2-076-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	1334	18,90
B2-076-023-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	988	17,90
B2-076-023-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	876	19,90
B2-076-023-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4828	271	49,00
B2-076-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	417	19,90
B2-076-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	295	20,90
B2-076-029-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	178	21,90
B2-076-029-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	1138	24,90
B2-076-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	168	39,90
B2-084-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 84,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=80.0 mm, Werkstoff 1.4571	254	59,90
B2-088-020-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	825	19,90
B2-088-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	1176	20,90
B2-088-023-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	1383	22,90
B2-088-023-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	1405	24,90
B2-088-023-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4828	172	59,00
B2-088-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	68	24,90
B2-088-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	161	26,90
B2-088-032-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	103	27,90
B2-088-032-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	389	29,90
B2-088-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	111	59,90
B2-104-020-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 104,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	177	69,90
B2-108-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 108,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	315	99,00
B2-114-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	386	35,00
B2-114-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	269	39,90
B2-114-026-N	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4404	36	39,90
B2-114-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	184	45,90
B2-114-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	140	49,90
B2-114-030-8	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4828	20	199,00
B2-114-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 304L	116	29,90

B2-114-036-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	210	49,90
B2-114-036-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	191	54,90
B2-133-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 133,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	1	89,00
B2-139-026-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	65,90
B2-139-026-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	4	69,90
B2-139-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	528	65,90
B2-139-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	682	69,90
B2-139-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4307	22	59,90
B2-139-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	103	99,90
B2-139-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	88	109,90
B2-156-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 156,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	48	109,00
B2-159-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 159,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	119,00
B2-168-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	181	105,00
B2-168-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	111	109,00
B2-168-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4307	44	95,00
B2-168-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	106	125,00
B2-168-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 168,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	108	129,00
B2-219-030-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	171	159,00
B2-219-030-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	125	169,00
B2-219-030-J	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4307	26	149,00
B2-219-040-2	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	189,00
B2-219-040-4	Rohrbogen 90° 2D geschw. 219,1 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	199,00

Artikelnummer	Geschweißte 5D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge	€/St.
B5-021-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	624	7,50
B5-021-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	919	7,90
B5-021-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4307	905	6,90
B5-021-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	1143	9,50
B5-021-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	1139	9,90
B5-025-015-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 25,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	4	15,90
B5-025-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	371	15,90
B5-026-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	708	7,90
B5-026-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	573	8,50

B5-026-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4307	608	7,50
B5-026-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	336	9,90
B5-026-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	211	10,90
B5-033-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	1031	9,90
B5-033-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	1133	10,90
B5-033-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4307	470	8,90
B5-033-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	509	11,90
B5-033-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	316	12,90
B5-033-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	357	17,90
B5-042-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	739	10,90
B5-042-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	474	11,90
B5-042-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4307	508	10,50
B5-042-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	191	14,90
B5-042-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	0	16,90
B5-042-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	295	25,90
B5-044-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 44,5 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=97.5 mm, Werkstoff 1.4571	186	24,90
B5-048-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	391	11,90
B5-048-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	166	12,90
B5-048-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4307	736	10,90
B5-048-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	615	18,90
B5-048-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	590	19,90
B5-048-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	464	29,90
B5-054-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=122.5 mm, Werkstoff 1.4571	59	29,90
B5-057-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 57,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	17	29,90
B5-060-020-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	224	20,90
B5-060-020-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	276	22,90
B5-060-020-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4307	326	19,90
B5-060-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	121	22,90
B5-060-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	86	24,90
B5-060-029-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	289	25,90
B5-060-029-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	312	26,90
B5-060-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	146	35,90
B5-076-023-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	253	45,90
B5-076-023-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	239	47,90
B5-076-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	230	47,90
B5-076-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	103	49,90

B5-076-026-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,6 mm, EN 10253-3/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4307	23	39,90
B5-076-029-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	229	49,90
B5-076-029-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	249	55,00
B5-076-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	268	69,90
B5-088-023-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	59,90
B5-088-023-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	147	65,90
B5-088-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	59,90
B5-088-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	65,90
B5-088-026-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,6 mm, EN 10253-3/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4307	29	59,90
B5-088-029-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	110	79,90
B5-088-032-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	69,90
B5-088-032-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	75,90
B5-088-040-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	89,90
B5-114-026-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	105,90
B5-114-026-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	101	109,90
B5-114-030-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	190	115,90
B5-114-030-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	119	119,90
B5-114-030-J	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,0 mm, EN 10253-3/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4307	35	99,90
B5-114-036-2	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	115,90
B5-114-036-4	Rohrbogen 90° 5D geschw. 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	119,90

Artikelnummer

Nahtlose 2D Rohrbogen EN 10253-4/A

Lagermenge

€/St.

N2-020-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=16.0 mm, Werkstoff 1.4571	59	19,90
N2-020-025-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=16.0 mm, Werkstoff 1.4571	200	22,90
N2-021-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4541	500	14,90
N2-021-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	1228	15,90
N2-021-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4541	500	15,90
N2-021-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	963	16,90
N2-021-032-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4541	500	18,90
N2-021-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=17.5 mm, Werkstoff 1.4571	1009	19,90
N2-025-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=21.0 mm, Werkstoff 1.4571	329	19,90
N2-025-025-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=21.0 mm, Werkstoff 1.4571	100	22,90
N2-026-023-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	563	14,90

N2-026-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	762	15,90
N2-026-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	536	15,90
N2-026-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	476	16,90
N2-026-032-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	538	18,90
N2-026-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	921	19,90
N2-030-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	310	29,90
N2-030-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	82	39,90
N2-033-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	285	8,90
N2-033-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4541	348	10,90
N2-033-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	885	11,90
N2-033-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	276	19,90
N2-033-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	237	29,90
N2-033-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	274	39,90
N2-035-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	65	29,90
N2-035-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	100	39,90
N2-038-020-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	101	29,90
N2-038-030-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	171	39,90
N2-042-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	194	11,90
N2-042-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4541	348	11,90
N2-042-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	215	12,90
N2-042-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	229	25,90
N2-042-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	116	35,90
N2-042-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.0 mm, Werkstoff 1.4571	56	45,90
N2-044-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=40.0 mm, Werkstoff 1.4571	78	39,90
N2-048-026-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	94	12,90
N2-048-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	71	13,90
N2-048-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	222	29,90
N2-048-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	233	39,90
N2-048-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	169	49,90
N2-051-026-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	193	39,90
N2-057-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	7	39,90
N2-060-020-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	207	16,90
N2-060-029-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4541	438	19,90
N2-060-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	160	21,90
N2-060-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	531	39,90
N2-060-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	153	49,90

N2-060-056-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	127	59,90
N2-063-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	140	49,90
N2-070-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 70,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	482	59,90
N2-076-023-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	84	23,90
N2-076-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	323	24,90
N2-076-029-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4541	288	27,90
N2-076-029-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	163	29,90
N2-076-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	94	49,90
N2-076-050-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	52	69,90
N2-076-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 76,1 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=63.0 mm, Werkstoff 1.4571	180	99,90
N2-088-023-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	2	27,90
N2-088-023-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	35	29,90
N2-088-032-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	207	29,90
N2-088-032-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	594	35,90
N2-088-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	347	69,90
N2-088-056-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	44	99,90
N2-088-080-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	62	179,00
N2-088-080-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 88,9 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	98	199,00
N2-101-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	83	129,00
N2-108-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 108,0 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	206	129,00
N2-108-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 108,0 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=100.0 mm, Werkstoff 1.4571	29	199,00
N2-114-036-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	84	69,90
N2-114-036-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	45	79,90
N2-114-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	64	179,00
N2-114-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	27	199,00
N2-114-088-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4541	58	259,00
N2-114-088-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 114,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=102.0 mm, Werkstoff 1.4571	102	299,00
N2-133-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 133,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	159,00
N2-133-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 133,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=125.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	249,00
N2-139-040-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4541	105	179,00
N2-139-040-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	102	199,00
N2-139-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 139,7 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=127.0 mm, Werkstoff 1.4571	87	299,00
N2-159-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 159,0 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	259,00
N2-159-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 159,0 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=150.0 mm, Werkstoff 1.4571	2	459,00
N2-168-045-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	106	239,00
N2-168-045-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	114	259,00

N2-168-071-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 168,3 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	57	459,00
N2-219-063-2	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	499,00
N2-219-063-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	599,00
N2-219-082-4	Rohrbogen 90° 2D nahtlos 219,1 x 8,2 mm, EN 10253-4/A, R=203.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	799,00

Artikelnummer	Nahtlose 5D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge	€/St.
N5-020-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	165	19,90
N5-020-025-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	48	24,90
N5-021-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	215	8,90
N5-021-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	340	9,90
N5-021-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4541	306	10,90
N5-021-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	394	11,90
N5-021-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	498	17,90
N5-021-037-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 3,73 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	130	19,90
N5-021-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	130	25,90
N5-021-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 21,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	276	29,90
N5-023-015-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 23,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=42.5 mm, Werkstoff 1.4571	96	19,90
N5-025-025-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=52.5 mm, Werkstoff 1.4571	432	24,90
N5-026-023-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	197	9,90
N5-026-023-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	199	10,90
N5-026-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4541	202	12,90
N5-026-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	349	13,90
N5-026-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	389	19,90
N5-026-039-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 3,91 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	78	25,90
N5-026-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	232	25,90
N5-026-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 26,9 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.5 mm, Werkstoff 1.4571	102	29,90
N5-028-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 28,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=60.0 mm, Werkstoff 1.4571	490	19,90
N5-030-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=62.5 mm, Werkstoff 1.4571	457	19,90
N5-030-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=62.5 mm, Werkstoff 1.4571	236	29,90
N5-033-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	92	10,90
N5-033-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4541	524	14,90
N5-033-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	625	15,90
N5-033-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	514	24,90

N5-033-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	276	29,90
N5-033-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	235	35,90
N5-035-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=75.0 mm, Werkstoff 1.4571	238	25,90
N5-035-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=75.0 mm, Werkstoff 1.4571	307	29,90
N5-038-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	615	25,90
N5-038-030-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	25	29,90
N5-040-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 40,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	137	29,90
N5-042-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	476	13,90
N5-042-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4541	120	18,90
N5-042-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	425	19,90
N5-042-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	92	29,90
N5-042-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	143	35,90
N5-042-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	138	35,90
N5-042-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.5 mm, Werkstoff 1.4571	235	39,90
N5-044-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=97.5 mm, Werkstoff 1.4571	62	29,90
N5-048-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	347	13,90
N5-048-020-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	193	14,90
N5-048-026-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4541	387	22,90
N5-048-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	119	24,90
N5-048-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	39	35,90
N5-048-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	275	39,90
N5-048-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	22	39,90
N5-048-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	260	45,90
N5-051-026-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=115.0 mm, Werkstoff 1.4571	3	39,90
N5-057-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	5	39,90
N5-057-040-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 57,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=127.5 mm, Werkstoff 1.4571	119	49,90
N5-060-020-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	356	22,90
N5-060-029-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4541	208	35,90
N5-060-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	348	39,90
N5-060-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	109	45,90
N5-060-045-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	188	59,90
N5-060-056-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	220	69,90
N5-060-071-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 60,3 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=135.0 mm, Werkstoff 1.4571	16	129,00
N5-063-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	24	49,90
N5-076-029-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4541	265	59,90
N5-076-029-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	270	65,00

N5-076-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	148	79,90
N5-076-050-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 76,1 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=175.0 mm, Werkstoff 1.4571	131	99,90
N5-088-032-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	129,00
N5-088-032-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=205.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	149,00
N5-101-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=237.5 mm, Werkstoff 1.4571	19	179,00
N5-114-036-2	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4541	0	189,00
N5-114-036-4	Rohrbogen 90° 5D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=270.0 mm, Werkstoff 1.4571	0	209,00