

kein Rabatt
kein Skonto
Frei Haus ab 2500 Euro
darunter ab Lager
Mindestauftragswert 50 Euro

Sonder-Preisliste nahtlose 3D Rohrbogen 2024-02-19
(freibleibendes Angebot)



Artikelnummer	Nahtlose 3D Rohrbogen EN 10253-4/A	Lagermenge	€/St.
NB-010-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 10,2 x 2,0 mm, EN 10253-4A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	232	4,50
NB-012-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 12,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	864	3,90
NB-012-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 12,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1891	4,50
NB-013-016-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 13,5 x 1,6 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	969	3,90
NB-013-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 13,5 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1715	4,50
NB-014-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 14,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1917	3,90
NB-014-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 14,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1306	4,50
NB-015-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 15,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1823	3,90
NB-015-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 15,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1068	4,50
NB-016-015-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 16,0 x 1,5 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	932	3,90
NB-016-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 16,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	4284	4,50
NB-017-016-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 1,6 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	3490	3,90
NB-017-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	4429	4,50
NB-017-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 17,2 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	12	5,00
NB-018-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 18,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=20.0 mm, Werkstoff 1.4571	1219	4,50
NB-020-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	186	4,50
NB-020-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	400	4,90
NB-020-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 20,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=25.0 mm, Werkstoff 1.4571	435	5,50
NB-021-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	34	3,00
NB-021-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	725	3,50
NB-021-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	557	3,50

NB-021-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	857	4,00
NB-021-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	847	4,00
NB-021-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	375	4,50
NB-021-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4541	620	4,50
NB-021-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	342	5,00
NB-021-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 21,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=28.0 mm, Werkstoff 1.4571	278	6,00
NB-025-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	542	5,00
NB-025-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	824	5,50
NB-025-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	307	6,00
NB-025-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	221	6,50
NB-025-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 25,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=27.5 mm, Werkstoff 1.4571	290	7,00
NB-026-023-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	692	3,00
NB-026-023-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	286	3,50
NB-026-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	779	3,50
NB-026-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	382	4,00
NB-026-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	694	4,50
NB-026-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	426	5,00
NB-026-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4541	340	5,00
NB-026-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	235	5,50
NB-026-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 26,9 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=29.0 mm, Werkstoff 1.4571	328	6,00
NB-028-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 28,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=32.5 mm, Werkstoff 1.4571	433	5,00
NB-030-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	549	5,00
NB-030-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	922	5,50
NB-030-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	661	6,00
NB-030-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	206	6,50
NB-030-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 30,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=33.5 mm, Werkstoff 1.4571	55	7,00
NB-031-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 31,8 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	593	5,00
NB-031-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 31,8 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	285	5,50
NB-032-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 32,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=35.0 mm, Werkstoff 1.4571	272	6,00
NB-033-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	271	4,00
NB-033-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	396	4,50
NB-033-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	581	4,00
NB-033-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	314	4,50
NB-033-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	387	4,50
NB-033-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	548	5,00
NB-033-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	458	5,00

NB-033-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	521	5,50
NB-033-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	288	5,00
NB-033-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	387	5,50
NB-033-045-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4541	431	5,00
NB-033-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	211	5,50
NB-033-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	227	7,00
NB-033-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 33,7 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=38.0 mm, Werkstoff 1.4571	275	10,00
NB-035-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	778	6,00
NB-035-025-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 2,5 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	388	7,50
NB-035-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	307	8,00
NB-035-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	203	12,00
NB-035-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 35,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	222	13,00
NB-038-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	464	6,00
NB-038-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	960	7,50
NB-038-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	720	8,00
NB-038-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	136	12,00
NB-038-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 38,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	293	13,00
NB-040-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 40,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=45.0 mm, Werkstoff 1.4571	171	8,00
NB-042-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	93	4,50
NB-042-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	167	5,00
NB-042-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	448	5,00
NB-042-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	204	5,50
NB-042-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	418	5,50
NB-042-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	19	6,00
NB-042-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	138	6,50
NB-042-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	217	7,50
NB-042-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	177	8,00
NB-042-050-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4541	220	8,00
NB-042-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 42,4 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=48.0 mm, Werkstoff 1.4571	185	12,00
NB-044-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 44,5 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	535	8,00
NB-044-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 44,5 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=51.0 mm, Werkstoff 1.4571	190	10,00
NB-048-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	322	6,00
NB-048-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	234	6,50
NB-048-026-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	524	6,00
NB-048-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	127	6,50
NB-048-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	328	7,00

NB-048-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	265	7,50
NB-048-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	359	7,50
NB-048-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	254	8,00
NB-048-040-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	623	8,50
NB-048-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	462	9,00
NB-048-050-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4541	466	9,00
NB-048-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	99	9,50
NB-048-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 48,3 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=57.0 mm, Werkstoff 1.4571	492	15,00
NB-050-030-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 50,0 x 3,0 mm, EN 10253-4/A, R=71.0 mm, Werkstoff 1.4571	66	10,00
NB-051-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 51,0 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=63.5 mm, Werkstoff 1.4571	81	10,00
NB-051-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 51,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=63.5 mm, Werkstoff 1.4571	112	12,00
NB-054-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 54,0 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.5 mm, Werkstoff 1.4571	109	10,00
NB-057-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 57,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=72.0 mm, Werkstoff 1.4571	480	10,00
NB-057-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 57,0 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=72.0 mm, Werkstoff 1.4571	275	12,00
NB-060-020-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	49	7,00
NB-060-020-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,0 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	513	8,00
NB-060-029-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	268	8,50
NB-060-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	343	9,00
NB-060-029-N	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4404	26	9,00
NB-060-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	187	11,00
NB-060-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	286	13,00
NB-060-045-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	27	15,00
NB-060-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	313	17,00
NB-060-056-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4541	279	18,00
NB-060-056-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	167	20,00
NB-060-088-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 60,3 x 8,8 mm, EN 10253-4/A, R=76.0 mm, Werkstoff 1.4571	149	30,00
NB-063-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 63,5 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=82.5 mm, Werkstoff 1.4571	222	25,00
NB-070-029-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 70,0 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=92.0 mm, Werkstoff 1.4571	271	25,00
NB-070-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 70,0 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=92.0 mm, Werkstoff 1.4571	122	30,00
NB-076-023-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,3 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	375	15,00
NB-076-029-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 2,9 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	182	12,00
NB-076-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	181	15,00
NB-076-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	129	17,00
NB-076-050-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 5,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	10	25,00
NB-076-056-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 5,6 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	169	25,00
NB-076-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	164	30,00

NB-076-071-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 7,1 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	27	30,00
NB-076-080-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 8,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4541	22	45,00
NB-076-100-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 76,1 x 10,0 mm, EN 10253-4/A, R=95.0 mm, Werkstoff 1.4571	94	45,00
NB-082-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 82,5 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=107.5 mm, Werkstoff 1.4571	68	25,00
NB-088-032-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4541	178	18,00
NB-088-032-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 3,2 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	4	20,00
NB-088-040-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 4,0 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	1	25,00
NB-088-045-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 4,5 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	103	27,00
NB-088-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	28	40,00
NB-088-110-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 88,9 x 11,0 mm, EN 10253-4/A, R=114.0 mm, Werkstoff 1.4571	91	50,00
NB-101-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 101,6 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=133.5 mm, Werkstoff 1.4571	61	60,00
NB-101-060-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 101,6 x 6,0 mm, EN 10253-4/A, R=133.5 mm, Werkstoff 1.4571	154	75,00
NB-108-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 108,0 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	78	60,00
NB-108-063-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 108,0 x 6,3 mm, EN 10253-4/A, R=142.5 mm, Werkstoff 1.4571	122	75,00
NB-114-026-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 2,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	21	40,00
NB-114-036-2	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4541	214	50,00
NB-114-036-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 114,3 x 3,6 mm, EN 10253-4/A, R=152.0 mm, Werkstoff 1.4571	114	55,00
NB-219-082-4	Rohrbogen 90° 3D nahtlos 219,1 x 8,2 mm, EN 10253-4/A, R=305.0 mm, Werkstoff 1.4571	5	300,00